



快速安装手册

CGE AC7.0S-22.0S-CN

电动汽车交流充电桩



Clenergy ESS



用户手册


在安装设备前，请仔细阅读快速安装手册以熟悉产品信息、安全注意事项。若因未遵守本文档及用户手册中规定的存储、运输、安装要求及规范操作而造成设备损坏，此类损坏不在产品保修范围内。请扫描设备上的二维码查看完整用户手册与企业信息。

本文档内容可能随时变更，恕不另行通知。我们已竭力确保本文件内容的准确性，但文档中所有陈述、信息及建议均不构成任何明示或暗示的质保。


版本1.0 / 最后更新日期：2025年10月

1 产品介绍

1.1 产品概述




1.2 产品尺寸




枪线版充电桩


1.3 配件清单



定位纸板




膨胀管 *4



自攻螺丝 (M4) *4



Clenergy ESS
充电卡 *2



接线端子
8(单相)
14(三相)



单相


或




三相

空气开关PIN2 (单相)PIN4(三相)

1.4 工具清单



测量卷尺




铅笔




十字螺丝刀



一字螺丝刀




电钻



铁锤




剥线钳




水平仪



剪线钳



压线钳




网线钳



六角扳手


2 充电桩安装


2.1 安装要求




立柱式安装将埋线从充电桩背部线缆接入孔穿入,作业前需把充电桩固定在底部孔位。





2.2 壁挂式安装








2.3 立柱式安装(选配)




5



M4 1.2N·m
⊕ ⊖

6





清源科技股份有限公司

地址: 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1001号、1003号、1005号、1007号、1009号

全球联络电话

中国: +86 592 311 0088 | 澳大利亚: +61 3 9239 8088 | 日本: +81 45 228 8226
德国: +49 (0) 40 3562 389 00 | 泰国: +66 (0) 2 277 5201 | 菲律宾: +63 977 840 7240

全球伙伴

英国: +44 (0) 1604 877573

 @ClenergyGlobal @ClenergyClub @ClenergyAUS @ClenergyJP @ClenergyThailand
 @Clenergy  @Clenergy_global  @ClenergyClub  @clenergy-japan
 @Clenergy @クリーンエナジージャパン